

ZAFIRO



#ElTransporteDeMéxico

DINA[®]

D10220 FDS Euro V

Especificaciones Técnicas

CHASIS

MOTOR

- WEICHAH WP4.6N.
- Potencia: 217 HP @ 2,300 RPM.
- Torque: 590 Lbs-Ft @ 1,200-1,800 RPM.
- Desplazamiento 4.6 Lts.
- 4 cilindros en línea, certificación de emisiones Euro V.

TRANSMISIÓN

- Manual de seis velocidades al frente y una reversa.

EMBRAGUE

- 395 mm de diámetro.
- Mandos asistidos, hidroneumáticos.

EJE DELANTERO

- Tipo viga "I" Elliot invertida,
- Capacidad: 5,443 Kg. (12,000 Lb)

EJE TRASERO

- Tipo rígido.
- Capacidad: 10,433 Kg. (23,000 Lb)
- Rel. 4.89
- Opcional Rel. 5.38

SUSPENSIÓN DELANTERA

- Mecánica.
- Capacidad: 5,443 Kg. (12,000 Lb)
- Amortiguadores de servicio pesado.

SUSPENSIÓN TRASERA

- Mecánica.
- Capacidad: 9,072 Kg (20,000 Lb)
- Amortiguadores de servicio pesado.

OPCIONAL SUSPENSIÓN TRASERA

- Neumática HENDRICKSON CONFORT AIR.
- Capacidad: 9,072 Kg (21,000 Lb)
- Únicamente para aplicación de transporte de personal, unidad con 1 puerta.

SISTEMA DIRECCIÓN

- Asistida Hidráulica.

SISTEMA ELÉCTRICO

- 24 V, con dos baterías libres de mantenimiento 12 V.

SISTEMA DE FRENOS

- Neumáticos: doble sistema independiente LEVA- TAMBOR-Arvin Meritor Q Plus y secador de aire automático.
- Ajustadores de freno automáticos.
- Sistema de Frenos con ABS y ATC.
- Sistema de Freno de escape.

COMBUSTIBLE

- Diésel UBA.
- Un tanque de acero, capacidad de 204 Lts.

LLANTAS

- Radiales 11R22.5

RUEDAS

- De acero tipo disco 22.5 x 8.25"

TANQUE DEF

- Un tanque de plástico, con capacidad de 16.7 Lts.


CARROCERÍA

MISCELÁNEOS

- Llanta de refacción
- Kit de herramientas (gato de 12 toneladas, llave de tuercas, extintor de 2kg. y triángulos reflejantes)
- Ganchos de arrastre en la parte delantera.
- Varias configuraciones de ventanillas y asientos disponibles.


CARROCERÍA

- **AYCO modelo ZAFIRO 1030/1100 XL.**



	1030 XL		1100 XL	
LARGO TOTAL	10,460 mm	412"	11,260 mm	443"
DISTANCIA ENTRE EJES	5,995 mm		236"	
ALTURA TOTAL	3,230 mm		127"	
ANCHO TOTAL	2,510 mm		99"	
ALTURA INTERIOR	2,020 mm		80"	

CAPACIDADES Y DIMENSIONES



LARGO	L.T	10,300 mm	398"
ANCHO	AN.	2,525 mm	99"
DISTANCIA ENTRE EJES	D.E.	6,000 mm	236"
VOLADO DELANTERO	V.D.	1,230 mm	48"
VOLADO TRASERO	V.T.	3,070 mm	121"
PESO BRUTO VEHICULAR	PBV	13, 154 kg	29,000 Lb

UNA OPCIÓN PARA TRANSPORTE DE PERSONAL O ESCOLAR.

DINA Zafiro

Una opción disponible para transporte de personal o escolar



MOTOR

WEICHAH WP4.6N 217 HP @ 2,300 RPM
Torque 590 Lbs-Ft @ 1,200-1,800 RPM
Desplazamiento 4.6 L
4 cilindros en línea,
certificación de emisiones Euro V



COMBUSTIBLE

Diésel UBA
Un tanque de acero, capacidad de 204 L



TRANSMISIÓN

Fast Gear 6DSX80T, manual de seis velocidades al frente con overdrive y una reversa



LLANTAS

Radiales 11R22.5"

GRAN MANIOBRABILIDAD Y EFICIENCIA

- ✓ Vehículo robusto para aplicaciones urbanas de transporte público y de personal
- ✓ Transmision fuller de 6 velocidades
- ✓ Capacidad hasta 45 asientos
- ✓ Disponible en 10 y 11 metros

